

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
 Территориальный отдел
 в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда
 адрес: 623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4
 тел.(3439) 24-52-15
 E-mail: mail_11@66.rospotrebnadzor.ru
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
 623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4

08.06.2018 г.
 (дата составления акта)
15 часов 00 минут
 (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда
 юридического лица

На основании распоряжения № 01-01-01-03-11/14526 от 15.05.2018 г. Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области Д.Н.Козловских, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шалинского городского округа «Шамарская средняя общеобразовательная школа №26», 623010, Свердловская обл., Шалинский район, п. Шамары, Первомайская ул., 31

объекты с указанием адреса (место проведения проверки):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей при МБОУ "Шамарская СОШ № 26"	623010, Свердловская обл., Шалинский район, п.Шамары, Первомайская ул., 31
Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей при Филиале МБОУ «Шамарская СОШ № 26» - «Платоновская СОШ»	623014, Свердловская обл., Шалинский район, с. Платоново, Советская ул., 21
Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей при Филиале МБОУ «Шамарская СОШ № 26» - «Рошинская СОШ»	623016, Свердловская обл., Шалинский городской округ, с. Роша, Первомайская ул., 22
Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей при Филиале МБОУ «Шамарская СОШ № 26» - «Горная СОШ»	623013, Свердловская обл., Шалинский район, д. Гора, 8 марта ул., 12

Дата и время проведения выездной проверки:

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	17.05.2018г.	с 09 ч. 50 мин. по 10 ч. 50 мин.	1 час 00 минут	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей при Филиале МБОУ «Шамарская СОШ № 26» - «Рошинская СОШ», 623016, Свердловская обл., Шалинский городской округ, с. Роша, Первомайская ул., 22
2.		с 11 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин.	30 минут	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей при Филиале МБОУ «Шамарская СОШ № 26» - «Платоновская СОШ», 623014, Свердловская обл., Шалинский район, с. Платоново, Советская ул., 21
3.		с 12 ч. 00 мин. по 12 ч. 30 мин.	30 минут	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей при Филиале МБОУ «Шамарская СОШ № 26» - «Горная СОШ», 623013, Свердловская обл., Шалинский район, д. Гора, 8 марта ул., 12
4.		с 12 ч. 50 мин. по 13 ч. 50 мин.	1 час 00 минут	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей при МБОУ "Шамарская СОШ № 26", 623010, Свердловская обл., Шалинский район, п.Шамары, Первомайская ул., 31

Общая продолжительность проверки: 17 рабочих дней, с 17.05.2018г. по 08.06.2018г., в т.ч. выездная – 1 рабочий день/ 3 час 00 минут.

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда

О проведении внеплановой выездной проверки уведомлен(а) по телефону: директор Тарасова Ирина Михайловна
Заверенную печатью копию распоряжения от 15.05.2018г. № 01-01-01-03-11/14526 о проведении внеплановой выездной проверки получил лично 17.05.2018г. директор Тарасова Ирина Михайловна

Лица, проводившие проверку

Самигуллина Татьяна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда
Сергеевна

Участвовали в проверке в качестве экспертов, специалистов экспертных организаций, следующие лица: Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.11 г., аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС RU.0001.510229, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.2016)

Батраева Анастасия Врач-эпидемиолог отдела эпидемиологических экспертиз Филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда
Владимировна

При проведении проверки присутствовали:
директор Тарасова Ирина Михайловна

При проведении проверки осуществлялась

нет

О проведении

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шамарская средняя общеобразовательная школа №26»
2.	адрес	623010, Свердловская обл., Шалинский район, п. Шамары, Первомайская ул., 31
3.	дата регистрации	27.07.1999
4.	ИНН	6657003425
5.	ОКПО	50726682
6.	ОГРН	1026601504214
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Тарасова Ирина Михайловна, директор школы
13.	телефон, факс, e-mail	8(343 58) 41533, 41532

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту

1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей при МБОУ «СОШ №26»					
2.	адрес	623010, Свердловская обл., Шалинский район, п. Шамары, Первомайская ул., 31					
3.	ОКВЭД	55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания					
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Петрова Лилия Александровна, начальник лагеря					
9.	телефон, факс, e-mail						
10.	контактная информация						

11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	18	0	60	0	0	0

	женщины	18				
	подростки 15-17 лет	0				
Предмет проверки						
№ п/п	наименование НД					
1.	Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»					
2.	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»					
3.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения					
4.	СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.					
5.	СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул					
6.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.					
7.	СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций					
8.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии					
9.	СП 3.1.2.3113-13 Профилактика столбняка					
10.	СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза					
11.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций					
12.	СП 3.1.2.952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита					
13.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита					
14.	СП 3.1.3.3110-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами					
15.	СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза					
16.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней					
17.	СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации					
18.	СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней					
19.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.					
20.	СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение					
21.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий					
22.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда					
23.	Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.05.2005 N 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»					
24.	СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами					
25.	СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А					
26.	СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В					
Описательная часть						
<p>Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей организовано на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шалинского городского округа «Шамарская средняя общеобразовательная школа №26», расположенного по адресу: 623010, Свердловская обл., Шалинский район, п.Шамары, Первомайская ул., 31.</p> <p>МБОУ "Шамарская СОШ № 26" имеет документ, подтверждающий его соответствие СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул", санитарно-эпидемиологическое заключение.</p> <p>Учредитель оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей поставил в известность орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о планируемых сроках открытия оздоровительного учреждения, режиме работы, количестве оздоровительных смен и количестве оздоравливаемых детей.</p> <p>В оздоровительном учреждении организовано 1 смена: с 01.06.2018г. по 25.06.2018 г.</p> <p>Для работы в оздоровительном учреждении будет привлечено 18 сотрудников. Представлено 18 личных медицинских книжек сотрудников оздоровительного учреждения. Все личные медицинские книжки установленного образца, в которых имеются отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, профилактических периодических медицинских осмотров и обследований в установленном порядке, профилактических прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а так же</p>						

национальным календарем по эпидемиологическим показаниям.

Режим работы оздоровительного учреждения с 8-30 до 14-30 с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед). Режим дня соответствует рекомендованному санитарными правилами режиму.

На территории оздоровительного учреждения выделены 3 зоны: физкультурно-спортивная зона, зона отдыха, хозяйственная зона.

Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Для сбора мусора и пищевых отходов имеется контейнерная площадка на территории школы. Вывоз мусора осуществляется специализированной организацией согласно договору по вывозу ТБО.

Оздоровительное учреждение будет размещаться на первом, втором и третьем этажах образовательной организации. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: 4 игровые комнаты: кабинет № 8, кабинет № 10, кабинет № 11, кабинет № 12, помещения медицинского назначения, спортивный зал, столовую, туалеты на втором этаже.

Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, признаков поражений грибком и допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Полы в учебных помещениях и рекреациях покрыты линолеумом, в туалетах – плиткой. Полы без щелей, дефектов и механических повреждений.

В помещениях медицинского назначения поверхности потолка, стен и пола гладкие, допускаю проводить уборку влажным способом. Согласно представленным документам (сертификаты соответствия) отделочные материалы, краски безвредны для здоровья детей.

Обеденный зал с пищеблоком располагается на 1 этаже здания. Площадь обеденного зала соответствует требованиям нормативного документа (из расчета на одно посадочное место не менее 0,7 кв.м.). При обеденном зале установлено 6 умывальных раковин, из расчета 1 кран на 20 посадочных мест. Обеденный зал рассчитан на 120 посадочных мест.

Пищеблок располагается на первом этаже, работает на сырье и имеет следующий набор помещений: склад сухих, сыпучих продуктов и бакалеи, помещение с холодильными камерами, мясорыбный цех, овощной цех, горячий цех, мойка кухонной посуды, мойка столовой посуды, санитарно-бытовые помещения для персонала. Технологическое оборудование размещено с учетом свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания. Пищеблок обеспечен централизованными системами холодного и горячего водоснабжения.

Технологического и холодильного оборудования достаточно. Все оборудование исправно, промаркировано, ревизия технологического и холодильного оборудования проведена 27.07.2017 года (представлен акт технического обследования и ревизии технологического оборудования, выданный ООО Научная Компания «Энергосбережение» (г. Асбест)).

Столовая посуда без сколов и трещин, в достаточном количестве. Кухонная посуда в достаточном количестве, изготовлена из нержавеющей стали, промаркирована.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов – цельнометаллические.

Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски.

Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород, без дефектов

Доски и ножи промаркированы.

Технологическое оборудование (плита), являющееся источником выделения тепла, оборудовано приточно-вытяжной системой вентиляции.

Для мытья кухонной посуды моечная оборудована двухсекционной ванной. Для ополаскивания посуды используется гибкий шланг с душевой насадкой. Для мытья столовой посуды установлена посудомоечная машина. Также моечная столовой посуды оборудована пятисекционной моечной ванной. Ванны оборудованы смесителем с гибким шлангом и душевой насадкой. Подача горячей и холодной воды осуществляется через смесители.

Во всех производственных помещениях, моечных, санузле установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной водоснабжения через смесители.

Все производственные ванны в месте присоединения к канализации имеют воздушный разрыв 20 мм от верха приемной воронки, которая установлена выше сифонного устройства. Имеется уборочный инвентарь отдельный для каждого цеха, промаркирован, храниться в специально оборудованном помещении. Уборочный инвентарь для туалета имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский кабинет, оборудованный раковиной для мытья рук, с подводкой к ней холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием.

Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Для временной изоляции заболевших детей используется медицинский кабинет.

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, располагаются на втором этаже, и оборудованы кабинками с дверями без запоров. В туалете для мальчиков установлено 4 унитаза, 1 писсуар, 1 умывальная раковина, в туалете для девочек установлено 3 унитаза и 1 умывальная раковина. Количество санитарных узлов и санитарных приборов используются в соответствии с проектным решением. Для персонала выделен отдельный туалет.

Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы

обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств выделено специальное место в туалете для девочек, недоступное для детей.

Спортивный зал расположен на 1 этаже здания. Отделка пола и стен без дефектов в покрытии и выступов.

Для организации проветривания игровые комнаты оборудованы окнами с открывающимися фрамугами с сетками.

Параметры микроклимата в игровых комнатах соответствуют требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 3839 от 29.09.2017г., № 9714 от 19.12.2017г., выданными Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16г.

Вентиляционные каналы здания находятся в рабочем состоянии, что подтверждается представленным Техническим отчетом систем вентиляции помещений, утвержденным начальником Тепловентиляционного участка ООО НК «Энергосбережение».

Уровень искусственной освещенности в игровых комнатах и спортивном зале соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 9715 от 19.12.2017г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16г.

Здание оздоровительного учреждения оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения; обеспечены централизованным водоснабжением и канализацией. На случай отключения горячего водоснабжения учреждение обеспечено резервными водонагревателями с жесткой разводкой по системе.

Вода соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний питьевой воды № 5960, 5961, 5962, 5963 от 23.03.2018г., выданными Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16г.

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия, направленные на борьбу с грызунами и членистоногими, в помещениях оздоровительного учреждения (пищеблок, подвал) проведены 03 апреля 2018г. на основании договора № ФР-2018 от 05.04.2018г. ООО «Фирма «Растер».

Энтомологическое обследование с целью определения видового состава и численности иксодовых клещей проведено 14 мая 2018г. Первоуральским Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на площади 1,0 га. Заклецовленность на 1 фл/км составила 0 особей.

Акарицидная обработка открытой территории проведена 14 мая 2018г. ООО «Фирма «Растер» на основании договора № ФР-2018 от 05.04.2018г.

Санитарно-энтомологический контроль проведен 19 мая 2018г. Заклецовленность на 1 фл/км составила 0 особей.

В ходе проверки была отобрана 1 проб рабочего раствора «Део-хлор», который в объеме проведенных испытаний соответствует инструкции № 24/12 «Инструкция по применению дезинфицирующего средства «ДЕ-ХЛОР», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №10820 от 21.05.2018г., экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний №10820 от 21.05.2018г., выданный Первоуральским Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Нарушения требований НД не установлено

Данные по объекту							
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей при Филиале МБОУ «Шамарская СОШ №26»- «Платоновская СОШ».					
2.	адрес	623014, Свердловская обл., Шалинский район, с. Платоново, Советская ул., 21					
3.	ОКВЭД	55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания					
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Кривелева Светлана Владимировна, начальник лагеря					
9.	телефон, факс, e-mail						
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
всего		11	0	30	0	0	0
женщины		11					
подростки 15-17 лет							

обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств выделено специальное место в туалете для девочек, недоступное для детей.

Спортивный зал расположен на 1 этаже здания. Отделка пола и стен без дефектов в покрытии и выступов.

Для организации проветривания игровые комнаты оборудованы окнами с открывающимися фрамугами с сетками.

Параметры микроклимата в игровых комнатах соответствуют требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 3839 от 29.09.2017г., № 9714 от 19.12.2017г., выданными Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16г.

Вентиляционные каналы здания находятся в рабочем состоянии, что подтверждается представленным Техническим отчетом систем вентиляции помещений, утвержденным начальником Тепловентиляционного участка ООО НК «Энергосбережение».

Уровень искусственной освещенности в игровых комнатах и спортивном зале соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 9715 от 19.12.2017г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16г.

Здание оздоровительного учреждения оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения; обеспечены централизованным водоснабжением и канализацией. На случай отключения горячего водоснабжения учреждение обеспечено резервными водонагревателями с жесткой разводкой по системе.

Вода соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний питьевой воды № 5960, 5961, 5962, 5963 от 23.03.2018г., выданными Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16г.

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия, направленные на борьбу с грызунами и членистоногими, в помещениях оздоровительного учреждения (пищеблок, подвал) проведены 03 апреля 2018г. на основании договора № ФР-2018 от 05.04.2018г. ООО «Фирма «Растер».

Энтомологическое обследование с целью определения видового состава и численности иксодовых клещей проведено 14 мая 2018г. Первоуральским Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на площади 1,0 га. Заклешевленность на 1 фл/км составила 0 особей.

Акарицидная обработка открытой территории проведена 14 мая 2018г. ООО «Фирма «Растер» на основании договора № ФР-2018 от 05.04.2018г.

Санитарно-энтомологический контроль проведен 19 мая 2018г. Заклешевленность на 1 фл/км составила 0 особей.

В ходе проверки была отобрана 1 проб рабочего раствора «Део-хлор», который в объеме проведенных испытаний соответствует инструкции № 24/12 «Инструкция по применению дезинфицирующего средства «ДЕ-ХЛОР», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №10820 от 21.05.2018г., экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний №10820 от 21.05.2018г., выданный Первоуральским Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Нарушения требований НД не установлено

Данные по объекту								
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей при Филиале МБОУ «Шамарская СОШ №26»- «Платоновская СОШ».						
2.	адрес	623014, Свердловская обл., Шалинский район, с. Платоново, Советская ул., 21						
3.	ОКВЭД	55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Кривелева Светлана Владимировна, начальник лагеря						
9.	телефон, факс, e-mail							
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	11	0	30	0	0	0
		женщины	11					
		подростки 15-17 лет						

верха приемной воронки, которая установлена выше сифонного устройства. Имеется уборочный инвентарь отдельный для каждого цеха, промаркирован, храниться в специально оборудованном помещении. Уборочный инвентарь для туалета имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский кабинет, оборудованный раковиной для мытья рук, с подводкой к ней холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием.

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, располагаются на первом этаже, и оборудованы кабинками с дверями без запоров. В туалете для мальчиков установлено 2 унитаза, 1 писсуар, 1 умывальная раковина, в туалете для девочек установлено 2 унитаза и 1 умывальная раковина. Количество санитарных узлов и санитарных приборов достаточно. Для персонала выделен отдельный туалет.

Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств выделено специальное помещение на 1 этаже.

Для организации проветривания игровые комнаты оборудованы окнами с открывающимися фрамугами с сетками.

Параметры микроклимата в игровых комнатах соответствуют требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 7697 от 13.10.2017г., № 9718 от 18.12.2017г., выданными Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16г.

Вентиляционные каналы здания находятся в рабочем состоянии, что подтверждается представленным Техническим отчетом систем вентиляции помещений, утвержденным начальником Тепловентиляционного участка ООО НК «Энергосбережение».

Уровень искусственной освещенности в игровых комнатах и спортивном зале соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 9719 от 18.12.2017г., № 7699 от 13.10.2017г., выданными Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16г.

Здание оздоровительного учреждения оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения; обеспечены централизованным водоснабжением и канализацией. На случай отключения горячего водоснабжения учреждение обеспечено резервными водонагревателями с жесткой разводкой по системе.

Вода соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний питьевой воды № 5948, 5949, 5950, 5951 от 23.03.2018г., выданными Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16г.

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия, направленные на борьбу с грызунами и членистоногими, в помещениях оздоровительного учреждения (пищеблок, подвал) проведены 03 апреля 2018г. на основании договора № ФР-2018 от 05.04.2018г. ООО «Фирма «Растер».

Энтомологическое обследование с целью определения видового состава и численности иксодовых клещей проведено 14 мая 2018г. Первоуральским Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на площади 1,0 га. Заклещевленность на 1 фл/км составила 0 особей.

Акарицидная обработка открытой территории проведена 14 мая 2018г. ООО «Фирма «Растер» на основании договора № ФР-2018 от 05.04.2018г.

Санитарно-энтомологический контроль проведен 19 мая 2018г. Заклещевленность на 1 фл/км составила 0 особей.

В ходе проверки была отобрана 1 проб рабочего раствора «Део-хлор», который в объеме проведенных испытаний соответствует инструкции № 24/12 «Инструкция по применению дезинфицирующего средства «ДЕ-ХЛОР», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №10818 от 21.05.2018г., экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний №10818 от 21.05.2018г., выданный Первоуральским Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Нарушения требований НД не установлено

Данные по объекту		
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей при Филиале МБОУ «Шамарская СОШ №26»- «Рошинская СОШ».
2.	адрес	623016, Свердловская обл., Шалинский район, с. Роша, Первомайская ул., 22
3.	ОКВЭД	55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)
5.	классификация предприятия	

	розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Мальцева Галина Алексеевна, начальник лагеря					
9.	телефон, факс, e-mail						
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	11	0	40	0	0	0
	женщины	11					
	подростки 15-17 лет						

Описательная часть

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей организовано на базе Филиала МБОУ «Шамарская СОШ № 26» - «Рощинская СОШ», расположенного по адресу: 623016, Свердловская обл., Шалинский район, с. Роща, Первомайская ул., 22.

МБОУ "Шамарская СОШ № 26" имеет документ, подтверждающий его соответствие СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул", санитарно-эпидемиологическое заключение.

Учредитель оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей поставил в известность орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о планируемых сроках открытия оздоровительного учреждения, режиме работы, количестве оздоровительных смен и количестве оздоравливаемых детей.

В оздоровительном учреждении организовано 1 смена: с 01.06.2018г. по 25.06.2018 г.

Для работы в оздоровительном учреждении будет привлечено 11 сотрудников. Представлено 11 личных медицинских книжек сотрудников оздоровительного учреждения. Все личные медицинские книжки установленного образца, в которых имеются отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, профилактических периодических медицинских осмотров и обследований в установленном порядке, профилактических прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а так же национальным календарем по эпидемиологическим показаниям.

Режим работы оздоровительного учреждения с 8-30 до 14-30 с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед). Режим дня соответствует рекомендованному санитарными правилами режиму.

На территории оздоровительного учреждения выделены 2 зоны: физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона.

Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Для сбора мусора и пищевых отходов имеется контейнерная площадка на территории школы. Вывоз мусора осуществляется специализированной организацией согласно договору по вывозу ТБО.

Оздоровительное учреждение будет размещаться на первом этаже образовательной организации. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: 3 игровые комнаты: кабинет № 1, кабинет № 2, кабинет № 3, также помещения медицинского назначения, спортивный зал, столовую, туалеты на первом, этаже.

Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, признаков поражений грибом и допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Полы в игровых комнатах и рекреациях деревянные, покрыты краской, в туалетах – плиткой. Полы без щелей, дефектов и механических повреждений.

В помещениях медицинского назначения поверхности потолка, стен и пола гладкие, допускаю проводить уборку влажным способом. Согласно представленным документам (сертификаты соответствия) отделочные материалы, краски безвредны для здоровья детей.

Обеденный зал с пищеблоком располагается на 1 этаже здания. Площадь обеденного зала соответствует требованиям нормативного документа (из расчета на одно посадочное место не менее 0,7 кв.м.). При обеденном зале установлены 3 умывальные раковины, количество достаточное. Обеденный зал рассчитан на 50 посадочных мест.

Пищеблок располагается на первом этаже, работает на сырье и имеет следующий набор помещений: санитарно-бытовые помещения для персонала, склад сухих, сыпучих продуктов и бакалеи, помещение с холодильными камерами, овощной цех, горячий цех с выделением зон: зона сырой продукции, зона готовой продукции, мойка кухонной посуды, мойка столовой посуды. Технологическое оборудование размещено с учетом свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания. Пищеблок обеспечен централизованными системами холодного и горячего водоснабжения.

Технологического и холодильного оборудования достаточно. Все оборудование исправно, промаркировано, ревизия технологического и холодильного оборудования проведена 27.07.2017 года (представлен акт технического обследования и ревизии технологического оборудования, выданный ООО Научная Компания «Энергосбережение» (г. Асбест)).

Столовая посуда без сколов и трещин, в достаточном количестве. Кухонная посуда в достаточном количестве, изготовлена из нержавеющей стали, промаркирована.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов – цельнометаллические.

Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски.

Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород, без дефектов

Доски и ножи промаркированы.

Технологическое оборудование (плита), являющееся источником выделения тепла, оборудовано приточно-вытяжной системой вентиляции.

Для мытья кухонной посуды моечная оборудована двухсекционной ванной. Для ополаскивания посуды используется гибкий шланг с душевой насадкой. Для мытья столовой посуды установлена трехсекционная моечная ванна. Ванны оборудованы смесителем с гибким шлангом и душевой насадкой. Подача горячей и холодной воды осуществляется через смесители.

Во всех производственных помещениях, моечных, санузле установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной водоснабжения через смесители.

Все производственные ванны в месте присоединения к канализации имеют воздушный разрыв 20 мм от верха приемной воронки, которая установлена выше сифонного устройства. Имеется уборочный инвентарь отдельный для каждого цеха, промаркирован, хранится в специально оборудованном помещении. Уборочный инвентарь для туалета имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский кабинет, оборудованный раковиной для мытья рук, с подводкой к ней холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием.

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, располагаются на первом этаже, и оборудованы кабинками с дверями без запоров. В туалете для мальчиков установлено 2 унитаза, 1 умывальная раковина, в туалете для девочек установлено 2 унитаза и 2 умывальные раковины. Количество санитарных узлов и санитарных приборов используются в соответствии с проектным решением. Для персонала выделен отдельный туалет.

Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, электрополотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств выделено специальное помещение на 1 этаже.

Спортивный зал расположен на 1 этаже здания. Отделка пола и стен без дефектов в покрытии и выступов.

Для организации проветривания игровые комнаты оборудованы окнами с открывающимися фрамугами.

Параметры микроклимата в игровых комнатах соответствуют требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 7694 от 13.10.2017г., № 9720 от 18.12.2017г., выданными Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16г.

Вентиляционные каналы здания находятся в рабочем состоянии, что подтверждается представленным Техническим отчетом систем вентиляции помещений, утвержденным начальником Тепловентиляционного участка ООО НК «Энергосбережение».

Уровень искусственной освещенности в игровых комнатах и спортивном зале соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 9721 от 18.12.2017г., № 7696 от 13.10.2017г., выданными Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16г.

Здание оздоровительного учреждения оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения; обеспечены централизованным водоснабжением и канализацией. На случай отключения горячего водоснабжения учреждение обеспечено резервными водонагревателями с жесткой разводкой по системе.

Вода соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний питьевой воды № 5956, 5957, 5958, 5959 от 23.03.2018г., выданными Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16г.

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия, направленные на борьбу с грызунами и членистоногими, в помещениях оздоровительного учреждения (пищеблок, подвал) проведены 03 апреля 2018г. на основании договора № ФР-2018 от 05.04.2018г. ООО «Фирма «Растер».

Энтомологическое обследование с целью определения видового состава и численности иксодовых клещей проведено 14 мая 2018г. Первоуральским Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на площади 1,0 га. Заклещевленность на 1 фл/км составила 0 особей.

Акарицидная обработка открытой территории проведена 14 мая 2018г. ООО «Фирма «Растер» на основании договора № ФР-2018 от 05.04.2018г.

Санитарно-энтомологический контроль проведен 19 мая 2018г. Заклещевленность на 1 фл/км составила 0 особей.

В ходе проверки была отобрана 1 проб рабочего раствора «Део-хлор», который в объеме проведенных испытаний соответствует инструкции № 24/12 «Инструкция по применению дезинфицирующего средства «ДЕ-ХЛОР», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №10817 от 21.05.2018г., экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний №10817 от 21.05.2018г., выданный Первоуральским Филиалом ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
Нарушения требований НД не установлено

Данные по объекту								
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей при Филиале МБОУ «Шамарская СОШ №26»- « Горная СОШ».						
2.	адрес	623013, Свердловская обл., Шалинский район, д.Гора, 8 марта ул., 12						
3.	ОКВЭД	55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Ковина Наталья Львовна, начальник лагеря						
9.	телефон, факс, e-mail							
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	13	0	50	0	0	0
		женщины	13					
		подростки 15-17 лет						

Описательная часть

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей организовано на базе Филиала МБОУ «Шамарская СОШ № 26» - «Горная СОШ», расположенного по адресу: 623013, Свердловская обл., Шалинский район, д.Гора, 8 марта ул., 12.

МБОУ "Шамарская СОШ № 26" имеет документ, подтверждающий его соответствие СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул", санитарно-эпидемиологическое заключение.

Учредитель оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей поставил в известность орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о планируемых сроках открытия оздоровительного учреждения, режиме работы, количестве оздоровительных смен и количестве оздоравливаемых детей.

В оздоровительном учреждении организовано 1 смена: с 01.06.2018г. по 25.06.2018 г.

Для работы в оздоровительном учреждении будет привлечено 13 сотрудников. Представлено 13 личных медицинских книжек сотрудников оздоровительного учреждения. Все личные медицинские книжки установленного образца, в которых имеются отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, профилактических периодических медицинских осмотров и обследований в установленном порядке, профилактических прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а так же национальным календарем по эпидемиологическим показаниям.

Режим работы оздоровительного учреждения с 8-30 до 14-30 с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед). Режим дня соответствует рекомендованному санитарными правилами режиму.

На территории оздоровительного учреждения выделены 2 зоны: физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона.

Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Для сбора мусора и пищевых отходов имеется контейнерная площадка на территории школы. Вывоз мусора осуществляется специализированной организацией согласно договору по вывозу ТБО.

Оздоровительное учреждение будет размещаться на первом этаже образовательной организации. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: 5 игровых комнат: кабинет № 2, кабинет № 4, кабинет № 5, кабинет № 6, кабинет № 7, также помещения медицинского назначения, спортивный зал, столовую, туалеты на первом этаже.

Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, признаков поражений грибом и допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Полы в игровых комнатах и рекреациях деревянные, покрыты краской, в туалетах – плиткой. Полы без щелей, дефектов и механических повреждений.

В помещениях медицинского назначения поверхности потолка, стен и пола гладкие, допускают проводить уборку влажным способом. Согласно представленным документам (сертификаты соответствия) отделочные материалы, краски безвредны для здоровья детей.

Обеденный зал с пищеблоком располагается на 2 этаже здания. Площадь обеденного зала соответствует требованиям нормативного документа (из расчета на одно посадочное место не менее 0,7 кв.м.). При обеденном

зале установлены 3 умывальные раковины, количество достаточное. Обеденный зал рассчитан на 50 посадочных мест.

Пищеблок работает на сырье и имеет следующий набор помещений: склад сухих, сыпучих продуктов и бакалеи с холодильными камерами, овощной цех, горячий цех с выделением зон: зона сырой продукции, зона готовой продукции, мойка кухонной посуды, мойка столовой посуды. Технологическое оборудование размещено с учетом свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания. Пищеблок обеспечен централизованными системами холодного и горячего водоснабжения.

Технологического и холодильного оборудования достаточно. Все оборудование исправно, промаркировано, ревизия технологического и холодильного оборудования проведена 27.07.2017 года (представлен акт технического обследования и ревизии технологического оборудования, выданный ООО Научная Компания «Энергосбережение» (г. Асбест)).

Столовая посуда без сколов и трещин, в достаточном количестве. Кухонная посуда в достаточном количестве, изготовлена из нержавеющей стали, промаркирована.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов – цельнометаллические.

Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски.

Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород, без дефектов

Доски и ножи промаркированы.

Технологическое оборудование (плита), являющееся источником выделения тепла, оборудовано приточно-вытяжной системой вентиляции.

Для мытья кухонной посуды моечная оборудована двухсекционной ванной. Для ополаскивания посуды используется гибкий шланг с душевой насадкой. Для мытья столовой посуды установлена трехсекционная моечная ванна. Ванны оборудованы смесителем с гибким шлангом и душевой насадкой. Подача горячей и холодной воды осуществляется через смесители.

Во всех производственных помещениях, моечных, санузле установлены раковины для мытья рук с подводкой горячего и холодного водоснабжения через смесители.

Все производственные ванны в месте присоединения к канализации имеют воздушный разрыв 20 мм от верха приемной воронки, которая установлена выше сифонного устройства. Имеется уборочный инвентарь отдельный для каждого цеха, промаркирован, хранится в специально оборудованном помещении. Уборочный инвентарь для туалета имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский кабинет, оборудованный раковиной для мытья рук, с подводкой к ней холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием.

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, располагаются на первом этаже, и оборудованы кабинками с дверями без запоров. В туалете для мальчиков установлено 2 унитаза, 1 умывальная раковина, в туалете для девочек установлено 1 унитаз и 1 умывальная раковина. Количество санитарных узлов и санитарных приборов используются в соответствии с проектным решением. Для персонала выделен отдельный туалет.

Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, электрополотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств выделено специальное помещение на 1 этаже.

Спортивный зал расположен на 1 этаже здания. Отделка пола и стен без дефектов в покрытии и выступов.

Для организации проветривания игровые комнаты оборудованы окнами с открывающимися фрамугами.

Параметры микроклимата в игровых комнатах соответствуют требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 7635 от 13.10.2017г., № 9716 от 18.12.2017г., выданными Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16г.

Вентиляционные каналы здания находятся в рабочем состоянии, что подтверждается представленным Техническим отчетом систем вентиляции помещений, утвержденным начальником Теплоventилиационного участка ООО НК «Энергосбережение».

Уровень искусственной освещенности в игровых комнатах и спортивном зале соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 9717 от 18.12.2017г., № 7637 от 13.10.2017г., выданными Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16г.

Здание оздоровительного учреждения оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения; обеспечены централизованным водоснабжением и канализацией. На случай отключения горячего водоснабжения учреждение обеспечено резервными водонагревателями с жесткой разводкой по системе.

Вода соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний питьевой воды № 5945, 5947 от 23.03.2018г., № 5944, 5946 от 26.03.2018г., выданными Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16г.

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия, направленные на борьбу с грызунами и членистоногими,

в помещениях оздоровительного учреждения (пищеблок, подвал) проведены 03 апреля 2018г. на основании договора № ФР-2018 от 05.04.2018г. ООО «Фирма «Растер».

Энтомологическое обследование с целью определения видового состава и численности иксодовых клещей проведено 14 мая 2018г. Первоуральским Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на площади 1,0 га. Заклешевленность на 1 фл/км составила 0 особей.

Акарицидная обработка открытой территории проведена 14 мая 2018г. ООО «Фирма «Растер» на основании договора № ФР-2018 от 05.04.2018г.

Санитарно-энтомологический контроль проведен 19 мая 2018г. Заклешевленность на 1 фл/км составила 0 особей.

В ходе проверки была отобрана 1 проб рабочего раствора «Део-хлор», который в объеме проведенных испытаний соответствует инструкции № 24/12 «Инструкция по применению дезинфицирующего средства «ДЕ-ХЛОР», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №10819 от 21.05.2018г., экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний №10819 от 21.05.2018г., выданный Первоуральским Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись - ф.и.о. проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись - ф.и.о. проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

1. Протоколы отбора дезинфицирующих средств, растворов от 17.05.2018г.,
2. Протоколы лабораторных испытаний: №№10817, 10818, 10819, 10820 от 21.05.2018г., выданные Первоуральским Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.15 г., аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС RU.0001.510229, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.2016;
3. Экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний №№10817, 10818, 10819, 10820 от 21.05.2018г., выданные Первоуральским Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.15 г., аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС RU.0001.510229, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.2016;
4. Экспертное заключение №02-11-09/997 от 25.05.2018г., выданное Первоуральским Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.15 г., аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС RU.0001.510229, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.2016

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда

Самигуллина Татьяна Сергеевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

_____. 06.2018г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575783

Владелец Тарасова Ирина Михайловна

Действителен с 03.03.2021 по 03.03.2022