

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда
адрес: 623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4
тел.(3439) 24-52-15
E-mail:mail_11@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000108340871 от
03.11.2023 г.



отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий;

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 28.11.2023 г. 12 час. 00 мин. №66-11-01/03- *СВБ* -2023

место составления акта: 623010, Свердловская обл., Шалинский район, п. Шамары, Первомайская ул., 31

Акт внеплановой выездной проверки

1. Внеплановая выездная проверка проведена в соответствии решением начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда – главного государственного санитарного врача по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда Хованова Ивана Борисовича о проведении плановой выездной проверки от 03.11.2023 г. 15 час. 10 мин. № 66-11-01/03-8070-2023. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000108340871 от 03.11.2023 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федеральной государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Медведева Валерия специалист-эксперт Территориального отдела руководитель
Игоревна Управление Роспотребнадзора по Свердловской группы
области в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510229, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.2016)

специалисты:

Шитикова Наталья Анатольевна

Руководитель ИЛЦ, заведующая ООЛКиМО
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в
городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Орлова Ольга Юрьевна

Заведующая лабораторией биологических
факторов, врач-бактериолог Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Первоуральск,

Ткач Татьяна Владимировна	Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда» помощник санитарного врача отдела экспертиз условий обучения и воспитания Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»
Пахомова Ирина Виловна	помощник санитарного врача отдела экспертиз условий обучения и воспитания Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»
Искандарова Снежана Филарисовна	Помощник врача-эпидемиолога отдела эпидемиологических экспертиз Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»
Махнутина Надежда Михайловна	Помощник врача-эпидемиолога отдела эпидемиологических экспертиз Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»
Гурьева Ирина Сергеевна	Помощник врача-эпидемиолога отдела эпидемиологических экспертиз Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов

экспертная организация:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021)

эксперты:

Волегов Максим Львович

Руководитель органа инспекции, и.о. заместителя главного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Пивоварова Татьяна Михайловна

Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий обучения и воспитания Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Слесарева Юлия Валерьевна

Заведующая отделом экспертиз условий обучения и воспитания - Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий обучения и

Черных Елена Альбертовна

воспитания Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»
 Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий обучения и воспитания Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)
 Основное общее и среднее (полное) общее образование

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Муниципальное бюджетное 623010, Свердловская обл., Шалинский район, п. общеобразовательное учреждение "Шамары, Первомайская ул., 31 Шамарская средняя общеобразовательная школа №26"

филиал МБОУ "Шамарская СОШ № 26" 623016, Свердловская обл., Шалинский район, с. - "Роцинская средняя Роща, Первомайская ул., 22 общеобразовательная школа"

филиал МБОУ ШГО "Шамарская СОШ 623013, Свердловская обл., Шалинский район, д. № 26" - "Горная средняя Гора, 8 марта ул., 12 общеобразовательная школа имени Горбунова А.И."

филиал МБОУ "Шамарская СОШ № 26" 623014, Свердловская обл., Шалинский район, с. - "Платоновская средняя Платоново, Советская ул., 21 общеобразовательная школа"

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ШАМАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26"; 623010, Свердловская обл., Шалинский район, п. Шамары, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ., Д.31; ОГРН 1026601504214 ИНН 6657003425

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 15.11.2023 г. 08 час. 00 мин. по 28.11.2023 г. 12 час. 00 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил 02 раб. дня/07 час.

указываются срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) действие	с по	адрес	документ
1) осмотр	С 10 час. 45 мин. по 12 час. 20 мин. 15.11.2023г.	Шалинский район, п. Шамары, Первомайская ул., 31	протокол осмотра от 15.11.2023г. в 12 час. 20 мин.
	С 14 час. 00 мин. по 16	Шалинский район, с. Роща,	протокол осмотра от

	час. 00 мин. 16.11.2023г.	Первомайская ул., 22	16.11.2023г. в 16 час. 00 мин.
	С 12 час. 45 мин. по 14 час. 00 мин. 15.11.2023г.	Шалинский район, д. Гора, 8 марта ул., 12	протокол осмотра от 15.11.2023г. в 14 час. 00 мин.
	С 11 час. 00 мин. по 12 час. 30 мин. 16.11.2023г.	Шалинский район, с. Платоново, Советская ул., 21	протокол осмотра от 16.11.2023г. в 12 час. 30 мин.
2) отбор образцов	11 час. 05 мин. 15.11.2023г.	Шалинский район, п. Шамары, Первомайская ул., 31	протокол отбора пищевых продуктов №2 от 15.11.2023г.
	14 час. 15 мин. 15.11.2023г.	Шалинский район, с. Роцца, Первомайская ул., 22	протокол отбора проб пищевых продуктов №7 от 15.11.2023г.
	12 час. 50 мин. 15.11.2023г.	Шалинский район, д. Гора, 8 марта ул., 12	протокол отбора проб пищевых продуктов №4 от 15.11.2023г.
	13 час. 40 мин. 15.11.2023г.	Шалинский район, с. Платоново, Советская ул., 21	протокол отбора проб пищевых продуктов №6 от 15.11.2023г.
3) испытание	С 18 час. 10 мин. 15.11.2023г. по 09 час. 32 мин. 20.11.2023г.	623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4	протоколы испытаний №11/20382-23 от 20.11.2023г., №11/20385-23 от 20.11.2023г., №11/20383-23 от 20.11.2023г., №11/20379-23 от 20.11.2023г.
4) экспертиза	С 15.11.2023г. по 23.11.2023г.	623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4	экспертное заключение №66-20-011/12-3793-2023 от 23.11.2023г., экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний №66-20-011/12-3747-2023 от 20.11.2023г., №66-20-011/12-3746-2023 от 20.11.2023г., №66-20-011/12-3745-2023 от 20.11.2023г.

указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент; даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий;

даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки проверочные листы не применялись

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
11.1. Копия Примерного десятидневного меню для организации питания учащихся МБОУ «Шамарская СОШ № 26» (7-11 лет 1 смена), утвержденного приказом директора И.М. Тарасовой № 117-0 от 28.03.2023г.;

11.2. Списочный состав сотрудников пищеблока по состоянию на 15.11.2023, подписанный

директором И.М. Тарасовой;

11.3. Личные медицинские книжки сотрудников пищеблока в количестве 13 штук.

11.4. Копии товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость пищевой продукции: Молоко питьевое пастеризованное, изготовитель ООО «Агрофирма «Труд», Масло крестьянское сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 72,5%, изготовитель ИП Глава КФХ Тупицина О.В., Сметана Точно молочно м.д.ж. 20%, изготовитель ООО «МасКО».

11.5. Сопроводительное письмо, фотоматериалы о частичном устранении нарушений вх.№66-11-7454-2023 от 22.11.2023г.

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ШАМАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26"; 623010, Свердловская обл., Шалинский район, п. Шамары, Первомайская ул., Д.31 на объекте: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шамарская средняя общеобразовательная школа №26" (623010, Свердловская обл., Шалинский район, п. Шамары, Первомайская ул., 31) выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки
1.	ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 3.3686-21	ст. 5 п. 1 ст. 7 п. 1 ст. 7 п. 2 ст. 10 п. 1 ст. 10 п. 2 ст. 10 п. 3 пп. 1 ст. 20 п. 1 2.3. 8.1.9. 16. 17. 18.	ст.15 п.2 ст.17 п.1 ст.28 п.1	Не обеспечиваются условия для предотвращения возникновения и распространения инфекционных болезней при организации питания детей, а именно: установлено, что допущена к реализации детям пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза: Проба "Гуляш из говядины", дата изготовления 15.11.2023г. 10:30, срок годности 24ч., объем партии: 290 порций, упаковка: лабораторная посуда, изготовитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шамарская средняя общеобразовательная школа № 26", 623010, Свердловская область, Шалинский район, п. Шамары, Первомайская ул., 31, не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по показателю Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ): результаты испытаний - обнаружено $1,2 \times 10^3$ КОЕ/г, при величине допустимого уровня - не более 1×10^3 КОЕ/г., что подтверждается протоколом испытаний № 11/20379-23 от 20.11.2023 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16г. и Экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 66-20-011/12-3745-2023 от 20.11.2023 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021г.
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.16. 2.5.2.	ст.17 п.1 ст.28 п.1	На основании протокола осмотра от 15.11.2023г. в 12 час. 20 мин. установлено, что имеются дефекты пола в виде трещин плитки, трещин и сколов краски в мясном цехе, в зоне выдачи блюд на пищеблоке (фотоматериал №1). Нарушение устранено в ходе проведения внеплановой выездной проверки: устранены сколы, трещины краски, трещины плитки пола в мясном цехе и зоне выдачи блюд на пищеблоке, представлены фотоматериалы №66-11-7454-2023 от 22.11.2023г.
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.21. 1.5.	Статья 35 ст.34 п.1 ст.29 п.1	На основании экспертного заключения № 66-20-011/12-3793-2023 от 23.11.2023г., выданного Первоуральским Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

	СанПиН 3.3686-21	5. 58. 62.	ст.34 п.4	Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021): Нарушаются требования к прохождению периодического медицинского осмотра, а именно в личной медицинской книжке повара Щербаковой З.М. отсутствуют данные о прохождении обследования у врача дерматовенеролога (дата последнего обследования 05.03.2022г.).
4.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Федеральный Закон 29-ФЗ	8.1.2. 8.1.2.3. ст. 15 п. 1 ст. 25.2 п. 2	ст.17 п.1 ст.15 п.2 ст.28 п.1	На основании экспертного заключения № 66-20-011/12-3793-2023 от 23.11.2023г., выданного Первоуральским Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021): Примерное десятидневного меню для организации питания учащихся МБОУ "Шамарская СОШ № 26" (7-11 лет 1 смена), утвержденного приказом директора И.М. Тарасовой № 117-0 от 28.03.2023г. составлено без учета распределения энергетической ценности суточного рациона, а именно в среднем завтрак за 1 неделю составляет 29,9% (702,6 ккал), за 2 неделю -28,4% (668 ккал), согласно табл.3 Приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на завтрак должно приходиться 20-25% суточной потребности в пищевых веществах и энергии.
5.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	ст.17 п.1	На основании протокола осмотра от 15.11.2023г. в 12 час. 20 мин. установлено, что используются не цельнометаллические производственные столы для обработки пищевых продуктов: используются деревянные столы в мясном и овощном цехе на пищеблоке (фотоматериал №2).
При проведении внеплановой выездной проверки в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ШАМАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26"; 623010, Свердловская обл., Шалинский район, п. Шамары, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ., Д.31 на объекте: филиал МБОУ "Шамарская СОШ № 26" - "Рошинская средняя общеобразовательная школа" (623016, Свердловская обл., Шалинский район, с. Роша, Первомайская ул., 22) выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки
1.	ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 3.3686-21	ст. 5 п. 1 ст. 7 п. 1 ст. 7 п. 2 ст. 10 п. 1 ст. 10 п. 2 ст. 10 п. 3 пп. 1 ст. 20 п. 1 2.3. 8.1.9. 16. 17. 18.	ст.15 п.2 ст.17 п.1 ст.28 п.1	Не обеспечиваются условия для предотвращения возникновения и распространения инфекционных болезней при организации питания детей, а именно: установлено, что допущена к реализации детям пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза: Проба "Каша гречневая рассыпчатая", дата изготовления 15.11.2023г. 12:00, срок годности 12ч., объем партии: 117 порций, упаковка: лабораторная посуда, изготовитель: филиал МБОУ "Шамарская СОШ № 26" - "Рошинская средняя общеобразовательная школа", Юридический адрес 623010, Свердловская область, Шалинский район, п. Шамары, Первомайская ул., 31, фактический адрес 623016, Свердловская область, Шалинский район, с. Роша, Первомайская ул., 22 не соответствует требованиям прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по показателю Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ): результаты испытаний - обнаружено $6,0 \times 10^3$ КОЕ/г, при величине допустимого уровня - не более 1×10^3 КОЕ/г., что подтверждается протоколом испытаний № 11/20383-23 от 20.11.2023 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ

				"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16г. и Экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 66-20-011/12-3746-2023 от 20.11.2023 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021г.
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.9.	ст.17 п.1	На основании протокола осмотра от 16.11.2023г. в 16 час. 00 мин. установлено, что имеют следы загрязнений, ржавчины, деформации смесители в овощном цехе, в холодном цехе (фотоматериал №2).
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.13.	ст.17 п.1	На основании протокола осмотра от 16.11.2023г. в 16 час. 00 мин. установлено, что не оборудовано прибором для измерения температуры и относительной влажности воздуха складское помещение: неисправен гигрометр психрометрический ВИТ-1 в складе сухих продуктов (фотоматериал №1).
4.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Федеральный Закон 29-ФЗ	8.1.2. 8.1.2.3. ст. 15 п. 1 ст. 25.2 п. 2	ст.17 п.1 ст.15 п.2 ст.28 п.1	На основании экспертного заключения № 66-20-011/12-3793-2023 от 23.11.2023г., выданного Первоуральским Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021): Примерное десятидневного меню для организации питания учащихся МБОУ "Шамарская СОШ № 26" (7-11 лет 1 смена), утвержденного приказом директора И.М. Тарасовой № 117-0 от 28.03.2023г. составлено без учета распределения энергетической ценности суточного рациона, а именно в среднем завтрак за 1 неделю составляет 29,9% (702,6 ккал), за 2 неделю -28,4% (668 ккал), согласно табл.3 Приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на завтрак должно приходиться 20-25% суточной потребности в пищевых веществах и энергии.
5.	СП 2.4.3648-20	2.4.11.	ст.28 п.1	На основании протокола осмотра от 16.11.2023г. в 16 час. 00 мин. установлено, что находится в неисправном состоянии санитарно-техническое оборудование (смесители моечных ванн) в овощном цехе, в холодном цехе.
При проведении внеплановой выездной проверки в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ШАМАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26"; 623010, Свердловская обл., Шалинский район, п. Шамары, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ., Д.31 на объекте: филиал МБОУ ШГО "Шамарская СОШ № 26" - "Горная средняя общеобразовательная школа имени Горбунова А.И." (623013, Свердловская обл., Шалинский район, д. Гора, 8 марта ул., 12) выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки
1.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.16. 2.5.2.	ст.17 п.1 ст.28 п.1	На основании протокола осмотра от 15.11.2023г. в 14 час. 00 мин. установлено, что имеются дефекты пола в виде сколов, трещин, неровностей плитки в горячем цехе, в помещении для раздачи готовых блюд на пищеблоке (фотоматериал №1).
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Федеральный Закон 29-ФЗ	8.1.2. 8.1.2.3. ст. 15 п. 1 ст. 25.2 п. 2	ст.17 п.1 ст.15 п.2 ст.28 п.1	На основании экспертного заключения № 66-20-011/12-3793-2023 от 23.11.2023г., выданного Первоуральским Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр

				аккредитованных лиц 06.07.2021): Примерное десятидневного меню для организации питания учащихся МБОУ "Шамарская СОШ № 26" (7-11 лет 1 смена), утвержденного приказом директора И.М. Тарасовой № 117-0 от 28.03.2023г. составлено без учета распределения энергетической ценности суточного рациона, а именно в среднем завтрак за 1 неделю составляет 29,9% (702,6 ккал), за 2 неделю -28,4% (668 ккал), согласно табл.3 Приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на завтрак должно приходиться 20-25% суточной потребности в пищевых веществах и энергии.
При проведении внеплановой выездной проверки в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ШАМАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26"; 623010, Свердловская обл., Шалинский район, п. Шамары, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ., Д.31 на объекте: филиал МБОУ "Шамарская СОШ № 26" - "Платоновская средняя общеобразовательная школа" (623014, Свердловская обл., Шалинский район, с. Платоново, Советская ул., 21) выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки
1.	ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 3.3686-21	ст. 5 п. 1 ст. 7 п. 1 ст. 7 п. 2 ст. 10 п. 1 ст. 10 п. 2 ст. 10 п. 3 пп. 1 ст. 20 п. 1 2.3. 8.1.9. 16. 17. 18.	ст.15 п.2 ст.17 п.1 ст.28 п.1	Не обеспечиваются условия для предотвращения возникновения и распространения инфекционных болезней при организации питания детей, а именно: установлено, что допущена к реализации детям пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза: Проба "Каша гречневая рассыпчатая", дата изготовления 15.11.2023г. 12:00, срок годности 12ч., объем партии: 90 порций, упаковка: лабораторная посуда, изготовитель: филиал МБОУ "Шамарская СОШ № 26" - "Платоновская средняя общеобразовательная школа", Юридический адрес 623010, Свердловская область, Шалинский район, п. Шамары, Первомайская ул., 31, фактический адрес 623014, Свердловская область, Шалинский район, с. Платоново, Советская ул., 21 не соответствует требованиям прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по показателю Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ): результаты испытаний - обнаружено $1,4 \times 10^3$ КОЕ/г, при величине допустимого уровня - не более 1×10^3 КОЕ/г., что подтверждается протоколом испытаний № 11/20385-23 от 20.11.2023 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16г. и Экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 66-20-011/12-3747-2023 от 20.11.2023 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021г.
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.9.	ст.17 п.1	На основании протокола осмотра от 16.11.2023г. в 12 час. 30 мин. установлено, что имеются дефекты оборудования пищеблока (весов для сырой продукции) в виде сколов краски (фотоматериал №4).
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.13. 2.7.4.	ст.28 п.1	На основании протокола осмотра от 16.11.2023г. в 12 час. 30 мин. установлено, что не оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции оборудование (моющие ванны для кухонной посуды) на пищеблоке, являющееся источником повышенного выделения влаги (фотоматериал №5).
4.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.16. 2.5.2.	ст.17 п.1 ст.28 п.1	На основании протокола осмотра от 16.11.2023г. в 12 час. 30 мин. установлено, что имеются следы протекания на потолочных плитках типа Армстронг в обеденном зале

5.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.10.	ст.17 п.1	(фотоматериал №1). На основании протокола осмотра от 16.11.2023г. в 12 час. 30 мин. установлено, что не проводится мойка всего инвентаря в конце рабочего дня с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и максимальных температурных режимов - установлено использование разделочных ножей с загрязнениями в овощном цехе для сырых овощей, в горячем цехе для мяса вареного, для рыбы вареной (фотоматериал №2).
6.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Федеральный Закон 29-ФЗ	8.1.2. 8.1.2.3. ст. 15 п. 1 ст. 25.2 п. 2	ст.17 п.1 ст.15 п.2 ст.28 п.1	На основании экспертного заключения № 66-20-011/12-3793-2023 от 23.11.2023г., выданного Первоуральским Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021): Примерное десятидневного меню для организации питания учащихся МБОУ "Шамарская СОШ № 26" (7-11 лет 1 смена), утвержденного приказом директора И.М. Тарасовой № 117-0 от 28.03.2023г. составлено без учета распределения энергетической ценности суточного рациона, а именно в среднем завтрак за 1 неделю составляет 29,9% (702,6 ккал), за 2 неделю -28,4% (668 ккал), согласно табл.3 Приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на завтрак должно приходиться 20-25% суточной потребности в пищевых веществах и энергии.
7.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.10.	ст.17 п.1	На основании протокола осмотра от 16.11.2023г. в 12 час. 30 мин. установлено, что нарушаются условия хранения суточных проб: хранение суточных проб осуществляется в холодильном шкафу при температуре плюс 7°С (согласно показаниям имеющегося контрольного термометра) (фотоматериал №3).

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы осмотра от 15.11.2023г. в 12 час. 20 мин., в 14 час. 00 мин., протоколы осмотра от 16.11.2023г. в 16 час. 00 мин., в 12 час. 30 мин.
- 2) Фотоотчет на л.
- 3) Предписание об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям №66-11-01/04- *8864* -2023 от 28.11.2023г.
- 4) Предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда от 28.11.2023г. №66-11-01/04- *8865*-2023
- 5) Протоколы отбора пищевых продуктов №2, №7, №4, №6 от 15.11.2023г.
- 6) Протоколы лабораторных испытаний №11/20382-23 от 20.11.2023г., №11/20385-23 от 20.11.2023г., №11/20383-23 от 20.11.2023г., №11/20379-23 от 20.11.2023г., выданные Первоуральским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510229, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.2016 г.)
- 7) Экспертное заключение №66-20-011/12-3793-2023 от 23.11.2023г., экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний №66-20-011/12-3747-2023 от 20.11.2023г., №66-20-011/12-3746-2023 от 20.11.2023г., №66-20-011/12-3745-2023 от 20.11.2023г., выданные Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся

доказательствами нарушения обязательных требований

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск,
Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда Медведева Валерия
Игоревна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда
Медведева Валерия Игоревна

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных
дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального
закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 128593760405429612695382320908471150083380202397

Владелец Тарасова Ирина Михайловна

Действителен с 12.07.2023 по 11.07.2024