

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «Шамарская СОШ №26»  
(должность руководителя организации)



И.М.Тарасова  
(подпись/Ф.И.О.)

2024 года

(дата)

(М.П.)

## ПАСПОРТ доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг

№ 2

«24» 04 2024 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шалинского городского округа «Шамарская средняя общеобразовательная школа № 26» - «Горная средняя общеобразовательная школа имени Горбунова А.И.».

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 623013, Свердловская область, Шалинский городской округ, д. Гора, ул.8 Марта,12.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (количество этажей) 2, 1742,6 кв. м,  
часть здания \_\_\_ - \_\_ этаж (-а, -ей) (или на \_\_\_ - \_\_ этаже), \_\_\_ кв. м,  
наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 11280 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
текущего июль 2024, капитального нет.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шалинского городского округа «Шамарская средняя общеобразовательная школа № 26»-«Горная средняя общеобразовательная школа имени Горбунова А.И.», филиал МБОУ «Шамарская СОШ №26»-«Горная СОШ имени Горбунова А.И.»

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:  
623010, Свердловская область, Шалинский район, п.Шамары, ул.Первомайская,31, тел.8(34358)4-15-33, 4-15-32, e-mail: shamar26@mail.ru.

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): ) оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Управление образованием Шалинского городского округа

Вход. № 73 в/а
« 24 » 04 2024г.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 623030, Свердловская область, Шалинский городской округ, пгт. Шаля, ул. Ленина, 7 «а», тел./факс: (34358) 2-33-29.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети с 6,5 лет до 18 лет.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, с умственной отсталостью.

2.4. Виды услуг: образовательные.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 120;

вместимость 200;

пропускная способность 200.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): да.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг



3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) путь следования лежит от автобусной остановки, расположенной на автотрассе Шамары-Платоново, в 100 м от ул. 8 Марта, далее путь идет по ул. 8 Марта на протяжении 800 метров, далее необходимо пройти по пешеходному нерегулируемому переходу, пройти по асфальтированному специально выделенному пешеходному пути 100 м, свернуть налево, пройти 60 м до входных ворот школы, пройти по асфальтированной дорожке по территории школы до входных дверей 60 м, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **1120** метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 20 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): **нет**.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): **нет**.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): **нет**.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): **есть, с ул 8 Марта до пешеходного перехода имеется подъем на тротуар до 10 см**, их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): **нет**.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов<sup>1</sup>

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг <sup>2</sup>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <sup>3</sup>	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	ДУ
6.	с нарушением слуха	ДУ
7.	с умственными нарушениями	А

<sup>1</sup> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

<sup>2</sup> Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

<sup>3</sup> Указывается худший из вариантов ответа.

## 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов <sup>4</sup>						
		К (для передвигающих на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения <sup>5</sup>	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ	
2.	Вход (входы) в здание	нет	ДУ	ДЧ	ДУ	ДП	ДУ	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ	
8.	Все зоны и участки <sup>5</sup>	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ	

<sup>4</sup> Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

5 Указывается худший из вариантов ответа.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: ДЧ-И (О, С, Г, У)

**ВНД (К). Объект доступен частично (только с помощью сотрудника или сопровождающего).**

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>б</sup>			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается	Капитальный, текущий, оснащение оборудованием.	-лучшение состояния дорожек -установка указателей направления - места отдыха- скамейки	
2.	Вход (входы) в здание	нуждается	Капитальный, текущий	-Ремонт крыльца -установка пандусов. - нескользкое покрытие пола -рельефная полоса перед пандусом	



Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>б</sup>		
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нуждается	Капитальный, текущий	<p>-рифленая или окрашенная поверхность пола перед входом</p> <p>- контрастная окраска первой и последней ступени</p> <p>-порочки с двух сторон непрерывные с горизонтальными завершенными поручней не менее 30 см с нетравмирующим окончанием</p> <p>-рифленая или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед порогом и перед дверями не менее 60 см</p> <p>-установка подъемника (платформы) для инвалидов на лестни-</p>

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>6</sup>			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
				цу.	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается	Капитальный, текущий	Расширение дверных проемов до ширины не менее 90 см	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нуждается	Капитальный, текущий	-оборудование санузла зоной для маневрирования кресла-коляски не менее 150см глубиной и шириной, -расширение дверного проема до ширины не менее 90 см - оборудование кабин размерами не менее 180х165 см, -установка откидных опорных поручней у унитаза, -тактильная направляющая полоса к пис-лу	

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) б			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нуждается	текущий, оснащение оборудованием	сурам, унитазам, осязаемая ногой или тростью шириной от 30см	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждается	текущий	-маркировка кабинетов со стороны ручки, - маркировка на поручнях лестниц, - требуется звуковой и речевой информатор	
8.	Все зоны и участки	нуждаются	Капитальный, текущий	-улучшение состояния дорожек - установка указателей направления -места отдыха- скамейки	



6 Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: в рамках финансирования 2024 – 2030 гг.

в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): Дорожной карты.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: ДУ для всех категорий маломобильных граждан.

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии: Зверев ЕВ / Зверев ЕВ  
(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии: Осипов НГ / Осипов НГ  
(подпись/Ф.И.О.)

Мамарина СВ / Мамарина СВ  
(подпись/Ф.И.О.)

Попова АН / Попова АН  
(подпись/Ф.И.О.)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена 26.04.2024  
(дата)

В Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области-Управление социальной политики №5 Министерства социальной политики Свердловской области (наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».